Описание товара Канальный кондиционер Gree GFH24K3H1I/GUHN24NK3H0



Описание

- Канальная сплит-система □ Gree GFH24K3H1I / GUHN24NK3H0□- это кондиционеры с универсальным наружным блоком, к которому можно подключать внутренние блоки канального или кассетного типа соответствующей производительности. □ Увеличенная до 50 метров протяженность трассы. □ Расстояние между наружным и внутренним блоками может достигать 50 м, а проводной пульт может быть удален от внутреннего блока на 10 м.
- Встроенный дренажный насос для блоков кассетного и канального типа Внутренние блоки кассетного и канального типа оборудованы встроенным дренажным насосом, что упрощает выбор места их расположения и монтаж.
- Высота подъема конденсата может достигать 1100 мм.

Характеристики

Тип внутренего блока Канальный

Модель кондиционера 24 (до 70 м.кв)

Режим работы Охлаждение и обогрев

Максимальная длина трассы 25 м

Мощность охлаждения 7000 Вт

Мощность обогрева 7400 Вт

Страна производителя Китай

Потребляемая мощность (охлаждение) 2500 Вт

Потребляемая мощность (обогрев) 2300 Вт

Гарантийный срок 3 года

w1-11 Пульт дистанционного управления	да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	32
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	2.8
Коэффициент эффективности СОР	3.22

 Диаметр жидкой магистрали, мм
 9.52

 Диаметр газовой магистрали, мм
 15.88

 Перепад высот
 15 м

Габаритный размер (внутреннего блока) 1260х270х 555х мм Габаритный размер (внешнего блока) 955х700х 395х мм

 Вес (внешний блок)
 61 кг

 Вес (внутренний блок)
 35 кг

 Инвертор
 Нет

 Страна сборки
 Китай

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК Р Φ .

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.