Описание товара Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM 342 S



Описание

- Среднетемпературная сплит-система Polair SM 342 S источник холодоснабжения для больших камер с универсальным температурным режимом.
- Наиболее мощное и производительное оборудование в линейке серии Standard.
- Рекомендуется для складов торговых компаний и пищевых производств.
- Особенности модели: для камеры объемом 27,4 56,4 м³ выбор по температуре помещения/камеры, при δ теплоизоляции 80 мм (см.
- таблицу расчета); размеры воздухоохладителя: 833 x 504 x 503 мм; размеры ККБ: 813 x 417 x 700 мм; LED-подсветка; заправка системы при поставке сухой азот.
- Стандартная комплектация: корпус блоков тип 3, сталь с покрытием; поршневой герметичный компрессор; блок управления электронный; медные теплоизолированные трубки 5 м, дренажная трубка 1 м; вентиляторы конденсатора, испарителя (по 1 шт.
-); при +5...-10 °C в зоне монтажа ККБ нужен «зимний комплект» заводская сборка при заказе со сплит-системой.

Характеристики

Вес, кг 102 кг

Рабочие температуры -5...+5 °C

Страна Россия

Объем холодильной камеры 27,4...56,4 м3

Напряжение 380 В

Дальность струи воздуха 9,5 м

Количество вентиляторов воздухоохладителя 2

Количество вентиляторов конденсатора	1
Сборка	18000
Высота в упаковке	950 мм
Длина в упаковке	1060 мм
Масса в упаковке	177 кг
Ширина в упаковке	1060 мм
Мощность, кВт	3.6 кВт

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК Р Φ .

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.