

Коммерческое предложение от 22.05.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит система Dantex RK-48CHM3N / RK-48HM3NE-W

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno-potolochnaya-split-sistema-dantex-rk-48chm3n-rk-48hm3ne-w>



Описание

Напольно-подпотолочные кондиционеры Dantex RK-48CHM3N / RK-48HM3NE-W - компактная и легкая сплит- система с зимним комплектом рационально использует электроэнергию и улучшает микроклимат в помещении. Инновационный вентилятор работает на трех различных уровнях мощности при минимальном уровне шума, а жалюзи могут автоматически покачиваться в горизонтальном и вертикальном положении. Потолочный блок можно легко монтировать даже в углах самых узких помещений.

Особенности Dantex RK-48CHM3N / RK-48HM3NE-W:

- Компактная и легкая сплит- система с зимним комплектом
- Ночной режим
- Включение при низкой температуре
- Авторестарт
- Тихая работа
- Трехмерный вентилятор

- Стандартный беспроводной пульт управления R-51
- Опциональный проводной пульт управления KJR-12
- Оптимальное распределение воздуха
- Легко монтировать даже в углах самых узких помещений

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Мощность охлаждения	14067 Вт
Мощность обогрева	15239 Вт
Страна производителя	Великобритания
Потребляемая мощность (охлаждение)	5060 Вт
Потребляемая мощность (обогрев)	5063 Вт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	44
Уровень шума (внешний блок), Дб	63
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.78
Коэффициент эффективности COP	3.01
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-20 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	12.7
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	25 м
Габаритный размер (внутреннего блока)	1285x235x 675x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	900x1170x 350x мм
Вес (внешний блок)	93.2 кг
Вес (внутренний блок)	31 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.