Описание товара Канальная сплит-система Dantex RK-60HTNE-W / RK-60BHTN



Описание

Система кондиционирования канального типа от надежной производственной компании **Dantex RK-60HTNE-W** / **RK-60BHTN** была разработана специально для успешного обогрева или охлаждения помещений с большой площадью и для применения в полупромышленных условиях. Представленная модель оснащена турбо-режимом, который позволяет быстро выйти на высокую мощность обогрева и охлаждения.

Основные достоинства рассматриваемой модели канального кондиционера Dantex:

- Плавное и эффективное воздухораспределение.
- Два датчика температуры в помещении позволяют точнее контролировать температуру.
- Функция охлаждения при низких температурах окружающей среды до 20 °C.
- Внешний блок универсальный и может работать с канальным, кассетным и потолочным внутренними
- блоками.
- Широкий температурный диапазон работы.
- Универсальное подключение дренажа и притока свежего воздуха.

Характеристики

Страна Великобритания

Производитель Китай

Охлаждение, кВт 16.12

Обогрев, кВт 17.73

Компрессор Не инвертор

Площадь, м2	160
Напор, Па	100
Потребление при обогреве, кВт	4.845
Потребление при охлаждении, кВт	5.694
Воздухообмен, м3/ч	2200
Осушение, л/час	3.8
Мах длина трассы, м	50

Режим работы Холод /Тепло

Режим приточной вентиляции Есть Средненапорный Да

Тип установки Горизонтальная

 Напряжение, В
 380 В

 Гарантия
 3 года

 Инвертор
 Нет

 Страна сборки
 Китай

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.