


Коммерческое предложение от 14.06.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Bosch Condens 5000 W ZBR 70-3

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy_gazovyy_kotel_bosch_condens_5000_w_zbr_70_3



Описание

Газовый конденсационный котел **Bosch ZBR70-3** – это новое слово в мире отопительных технологий; данное оборудование отвечает всем актуальным требованиям по качеству и производительности, а также характеризуется несравненным классом экономичности. Такая модель идеально впишется в помещение индивидуального дома или дачи и будет работать абсолютно бесшумно.

Особенности и преимущества настенных газовых конденсационных котлов Bosch серии Condens 5000W:

- Индикация рабочих параметров, а также создание дневных и недельных программ с помощью Fx регуляторов
- Электронное регулирование состава газозоудшной смеси
- Постоянная модуляция мощности в режиме отопления и ГВС
- Силуминовый теплообменник с запатентованной технологией конфигурации трубок, увеличивающий теплопередачу, минимизируя размеры котла
- Модуляционная горелка (20-100%) с предварительным смешением

- Возможность эксплуатации без поддержания минимального объемного потока, благодаря системе Flow Plus
- Индикация ошибок и неисправностей
- Возможность управления с помощью регуляторов серии Fx
- Ионизационный контроль пламени
- Защита от замерзания и блокировки насоса
- Пошаговая защита от низкого давления в отопительном контуре

Характеристики

Вес, кг	70 кг
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	109.4
Страна производителя	Германия
Конденсационный	Да
Тепловая нагрузка	64.3 кВт
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.48
Расход природного газа куб. м/час	6.81
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	50
Температура теплоносителя, °C	30 — 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	4
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Функции	индикатор включения, термометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления

Габаритный размер	52x98x46.5см
Диаметр дымохода	150 мм
Патрубок подключения контура отопления	1½
Патрубок подключения газа	1
Цвет	белый
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.