Описание товара Сплит-система Cooper&Hunter <u>CH-S12FTXLA</u>





Характеристики

Тип внутреннего блока Настенный

Модель кондиционера 12 (до 40 м.кв)

Режим работы Охлаждение и обогрев

Максимальная длина трассы 20 м

Класс энергетической

эффективности А++/А+++

(охлаждение/обогрев)

Мощность охлаждения 3.5 кВт

Мощность обогрева 3.67 кВт

Страна производителя Китай

Потребляемая мощность

(охлаждение) 0.8 кВт

Потребляемая мощность

(обогрев) 0.79 кВт

Гарантийный срок 2 года

режим вентиляции (без охлаждения и

обогрева), автоматическое

Дополнительные режимы поддержание температуры,

самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осущения,

таймер

Wi-fi управление Да

| Пульт дистанционного управления | Да |
|--|-------------------|
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 42 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 48 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -25 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Перепад высот | 10 м |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 660 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 84.5/28.9/ 20.9см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 77.6/54/ 32см |
| Вес (внешний блок) | 29 кг |
| Вес (внутренний блок) | 10 кг |
| Инвертор | Есть |
| Страна сборки | Китай |

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК Р Φ .

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.