

Описание товара Настенная сплит-система Lanzkraft LSWH-25F51N/LSAH-25F51N Novelty



Описание

- Кондиционеры Lanzkraft серии Novelty On/Off помогут вам создать комфортный климат дома или на работе.
- Они сочетают в себе качество, эффективность, доступность и множество полезных функций, а стильный дизайн, тихая работа и компактные размеры позволят внутреннему блоку без труда вписаться в любое пространство и стать настоящим украшением любого интерьера.
- На передней панели расположен дисплей со световым индикатором, на котором отображается информация о выбранном режиме работы и заданной температуре воздуха.
- Все настройки вводятся с помощью удобного эргономичного пульта управления, который входит в комплект.
- Вы можете вручную выбрать скорость воздушного потока, настроить таймер, отрегулировать положение жалюзи, а можете воспользоваться автоматическим режимом, и система сама определит наиболее подходящий алгоритм работы, при котором будет затрачено минимальное количество электроэнергии и быстро достигнута заданная температура.
- Сплит-системы Lanzkraft Novelty On/Off могут работать как в режиме охлаждения или обогрева, так и в режиме мощного осушения воздуха или простой вентиляции без изменения температуры.
- Особенности и преимущества Lanzkraft LSWH-25F51N/LSAH-25F51N Novelty:
- Стильный дизайн и компактные размеры внутреннего блока
- LED-дисплей
- Энергоэффективность класса А
- Механический фильтр
- Ночной режим
- Турборежим
- Самоочистка внутреннего блока

- Самодиагностика и авторестарт
- Пульт ДУ
- Таймер
- Тихая работа
- Авторазморозка
- Низкотемпературный комплект (опция)
- Гарантия 3 года

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	28
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Wi-fi управление	Нет
Коэффициент эффективности EER	3.22
Коэффициент эффективности COP	3.61
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	2.64 кВт
Мощность обогрева	2.78 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.821 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.771 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	8 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.4 × 71.5 × 28.5 см

Габаритный размер (внешнего блока)	27.5 × 70 × 55 см
Вес (внутренний блок)	7.5 кг
Вес (внешний блок)	26.4 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	452
Вес	33.9 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.