

# Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Roda RS-CF60AY/RU-60AY3



## Описание

Кондиционер напольно-потолочного типа Roda RS-CF60AY/RU-60AY3 эффективно обеспечивает оптимальный температурный режим в помещениях. Несколько скоростей вентилятора позволяет пользователю подобрать и настроить подходящий микроклимат. Установленных параметров достигает за считанное время. Уровень шума в работе от 34 дБ. Оснащен набором необходимых и важных опций. Комфортное управление пультом ДУ.

## **Особенности и преимущества Roda RS-CF60AY/RU-60AY3:**

- Пульт дистанционного управления
- 3D воздушный поток
- Охлаждение при низкой температуре на улице
- Функция авторестарт
- Интеллектуальная разморозка
- Цифровой дисплей
- Долгосрочный фильтр
- Гидрофильное алюминиевое покрытие
- Быстрое охлаждение/обогрев

## Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	42
Страна производителя	Германия

Цвет	белый
Модель кондиционера	60 (до 170 м.кв)
Коэффициент эффективности EER	3.08
Коэффициент эффективности COP	3.2
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	380-420/3/50
Мощность охлаждения	17.6 кВт
Мощность обогрева	18.5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	6.26 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	5.78 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	B/D
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	30 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	20.5 × 163.1 × 66 см
Габаритный размер (внешнего блока)	34 × 94 × 132.5 см
Вес (внутренний блок)	44 кг
Вес (внешний блок)	99 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	1800
Вес	143 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.