

## Коммерческое предложение от 13.05.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Carrier 42QZL060R8S/38QUS060DT-1

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno\\_potolochnaya\\_split\\_sistema\\_carrier\\_42qzl060r8s\\_38qus060dt\\_1](https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno_potolochnaya_split_sistema_carrier_42qzl060r8s_38qus060dt_1)



### Описание

- Консольный (напольно-потолочный) кондиционер Carrier серии 42QZL можно установить под потолок или на стену возле пола.
- Для него можно найти место практически в любом помещении, подвесной потолок не требуется.
- Особенности модели : Инверторное управление : скорость компрессора и производительность кондиционера регулируется плавно.
- Кондиционер экономит 25-30% электроэнергии и меньше шумит.
- Комфортная регулировка воздушного потока во всех направлениях.
- Универсальные запасные части снижают стоимость производства и облегчают ремонт.
- Более 60% узлов и запчастей универсальны и подходят для консольного кондиционера любого типоразмера.
- Электромонтажная коробка новой конструкции.
- Для электрического подключения кондиционера не требуется разбирать и вынимать коробку.
- Достаточно открутить 2 винта и снять крышку электромонтажной коробки.
- Дренажный поддон имеет усовершенствованную конструкцию.

- Снаружи он покрыт вспененной теплоизоляцией, а изнутри специальным пластиком.
- В результате конденсат не собирается на поверхности блока и не подтекает с него.
- Дренажная помпа (подъем конденсата на 750 мм) - опция Безопасный хладагент R410A Международный сертификат EUROVENT.
- Беспроводной пульт ДУ входит в комплект.
- Новые теплообменники Golden Fin Plus во внутреннем и наружном блоках, устойчивые к коррозии.

## **Характеристики**

|                                                        |                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Тип внутреннего блока                                  | Напольно-потолочный                            |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                     | 54                                             |
| Страна производителя                                   | США                                            |
| Цвет                                                   | белый                                          |
| Модель кондиционера                                    | 60 (до 170 м.кв)                               |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев                           |
| Электропитание                                         | 380-420/3/50                                   |
| Мощность охлаждения                                    | 15.5 кВт                                       |
| Мощность обогрева                                      | 17.5 кВт                                       |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -10 — 46                                       |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -15 — 24                                       |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                                           |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 15.88                                          |
| Максимальная длина трассы                              | 65 м                                           |
| Перепад высот                                          | 30 м                                           |
| Гарантийный срок                                       | 3 года                                         |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 165 × 23.5 × 67.5 см                           |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 95.2 × 133.3 × 41.5 см                         |
| Вес (внутренний блок)                                  | 41.5 кг                                        |
| Вес (внешний блок)                                     | 112.8 кг                                       |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                                             |
| Воздухообмен, м³/час                                   | 1430 — 2450                                    |
| Дополнительные режимы                                  | вентиляция, осушение, авторестарт, сон, таймер |
| Инвертор                                               | Есть                                           |
| Страна сборки                                          | Китай                                          |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.