Описание товара Сплит-система низкотемпературная Rivacold STL016Z012



Описание

- Низкотемпературный аппарат Rivacold STL016Z012 итальянского производителя содержит отдельно стоящие элементы: компрессорно-конденсаторный блок (снаружи) и охладитель (внутри).
- Имеется возможность укрепить две части на небольшом расстоянии друг от друга.
- Этот агрегат на отлично справляется с охлаждением помещения до нужных температур.
- Соответствует стандартам качества.
- Отличительные особенности Сплит-системы Rivacold STL016Z012 Камера объемом 16,8 м?.
- Температурный режим аппарата: -25°C ...-15°C.
- Тип компрессора герметичный.
- Марка фреона R404a.
- Разморозка ТЭНами.

Характеристики

Вес, кг	104,5 кг
Рабочие температуры	-2515 °C
Страна	Италия
Объем холодильной камеры	16.8 м3
Напряжение	380 B

Потребляемая электроэнергия 39.6 кВт/сутки

 Высота в упаковке
 660 мм

 Длина в упаковке
 1050 мм

 Масса в упаковке
 134,5 кг

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК Р Φ .

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.