

## Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Rovex RS-24MUIIN1 Rich Inverter

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_rovex\\_rs\\_24muin1\\_rich\\_inverter](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_rovex_rs_24muin1_rich_inverter)



### Описание

- Сплит система Rovex RS-24MUIIN1 настенного типа серии «Rich» это современная бытовая сплит система обладающая расширенным функционалом в совокупности с высоким классом энергоэффективности
- ☐ Внутренний блок наделён элегантным дизайном способным вписаться в интерьер любого помещения
- На передней панели блока расположен скрытый LED отображающий всю информацию о работе сплит системы
- Под лицевой панелью блока расположена эффективная система фильтрации состоящая из антибактериального мелкодисперсного фильтра, фильтра 3 в одном - Cold Catalyst, Activ Carbon и Silver Ion
- ☐ В качестве опции возможно подключение Wi-Fi модуля для удалённого управления сплит системой из любой точки мира со смартфона или компьютера по средством сети интернет
- Наружный блок инверторного типа, компрессор от известного производителя GMCC, который отличается низким уровнем шума и электропотреблением
- Теплообменник блока имеет защитное покрытие Golden Fin защищающее от коррозионных воздействий внешней среды, обеспечивая тем самым долгий срок службы

- Особенности и преимущества Rovex RS-24MUIN1 Rich Inverter: 3 года гарантии Пульт на русском языке Self Clean Самоочистка Фильтр 3 в 1 "Cold Catalyst+Activ Carbon+Silver ION" Нейтрализация вирусов Подключение Wi-Fi (опция) 3D воздушный поток Функция Follow me - Комфорт вокруг меня Функция "Комфортный сон" LED скрытый дисплей Антибактериальный мелкодисперсный фильтр Покрытие теплообменника "Golden Fin" Уровень шума от 25 dB Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ Двухсторонний дренаж Быстрый старт Авторестарт Таймер Ночной режим Интеллектуальная разморозка Настенное крепление для пульта Защита от утечек Защита от образования наледи Автодиагностика Запоминание положение жалюзи

## **Характеристики**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Площадь помещения                                       | 70 кв, м,            |
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный            |
| Модель кондиционера                                     | 24 (до 70 м,кв)      |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения                                     | 7,034 кВт            |
| Мощность обогрева                                       | 7,327 кВт            |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A++/A++              |
| Максимальная длина трассы                               | 50 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Wi-fi управление                                        | Опция                |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб                      | 25                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 60                   |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50         |
| Коэффициент эффективности EER                           | 6,1                  |
| Коэффициент эффективности COP                           | 4                    |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | 0 — 50               |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -15 — 30             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 9,52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 15,88                |
| Перепад высот                                           | 25 м                 |
| Расход воздуха, куб, м/ч                                | 980                  |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 22x104x32,7см    |
| Габаритный размер (внешнего блока)    | 36,3x84,5x70,2см |
| Вес (внешний блок)                    | 48,4 кг          |
| Вес (внутренний блок)                 | 11,9 кг          |
| Вес                                   | 60,3 кг          |
| Инвертор                              | Есть             |
| Страна сборки                         | Китай            |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.