

## **Коммерческое предложение от 24.05.2025**

Наименование товара: **Сплит-система Hitachi RAK-35REF/RAC-35WEF X-Comfort**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_hitachi\\_rac\\_35wef\\_rak\\_35ref](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_hitachi_rac_35wef_rak_35ref)



### **Описание**

Настенные сплит-системы серии X-COMFORT производства японской компании Hitachi отличаются современным дизайном и предназначены для бытового использования. Линейка представлена 4 моделями мощностью от 2,0 до 5,0 кВт. Данные кондиционеры оборудованы надежным инверторным компрессором, благодаря которому оборудование потребляет на порядок меньше электроэнергии и с высокой поддерживает температуру воздуха в помещении.

### **Особенности и преимущества Hitachi RAK-35REF/RAC-35WEF X-Comfort:**

- Инверторный компрессор
- Современный дизайн
- Режим вентиляции и осушения
- Класс энергоэффективности - A++/A+
- Низкий уровень шума
- Очистка теплообменника «замораживанием» Frost Wash
- Управление горизонтальными жалюзи при помощи пульта ДУ
- Функция ECO — режим с пониженным энергопотреблением
- Режим «Дежурного отопления» — поддержание температуры 10 °C

- Нагрев при низких температурах - до -15 С
- Самодиагностика
- 12-часовой таймер
- Пульт ДУ в комплекте

## Характеристики

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Страна бренда                     | Япония      |
| Производитель                     | Китай       |
| Компрессор                        | Инвертор    |
| Площадь, м2                       | 35          |
| Режим работы                      | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт                   | 3,5         |
| Обогрев, кВт                      | 4,2         |
| Потребление при охлаждении, кВт   | 1,09        |
| Потребление при обогреве, кВт     | 1,1         |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12          |
| Диапазон t на охлаждение, С       | -10...+46   |
| Диапазон t на обогрев, С          | -15...+21   |
| Расход воздуха, м3/ч              | 600         |
| Хладагент                         | R32         |
| Мах длина трассы, м               | 20          |
| ø газовой трубы, дюйм             | 3/8         |
| ø жидкостной трубы, дюйм          | 1/4         |
| Самоочистка внут блока            | Да          |
| Подмес свежего воздуха            | Да          |
| Самодиагностика                   | Да          |
| Непрерывное движение заслонок     | Да          |
| Пульт Д/У                         | Есть        |
| Дисплей                           | Да          |
| Цвет                              | Белый       |
| Ночной режим                      | Да          |
| Авто режим                        | Да          |
| Напряжение, В                     | 220         |
| Гарантия                          | 3 года      |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.