

# Описание товара Сплит-система Royal Clima RC-TWN28HN Triumph 2022



## Описание

Серия TRIUMPH представлена шестью моделями от 07 до 26 kBTU. Улучшенная форма крыльчатки вентилятора и оптимизация воздушного канала позволили снизить уровень шума внутреннего блока до 25,5 дБ(А). Конструкция внутреннего блока с универсальной подключаемой с обеих сторон дренажной системой обеспечивает максимальное удобство монтажа. Удобный эргономичный пульт, взвешенный минимализм, элегантный дизайн. На лицевую панель вынесены только основные кнопки, функциональные клавиши управления размещены под крышкой. Многоступенчатая система воздухоочистки включает пылеулавливающий фильтр последнего поколения, дополнительные фильтры Active Carbone и Silver Ion.

## **Особенности Royal Clima RC-TWN28HN Triumph 2022:**

- Энергоэффективность класса A
- Японские технологии
- Wi-Fi управление через приложение NETHOME PLUS (при покупке Wi-Fi модуля)
- Скрытый дисплей
- 3D Autoair
- Низкий уровень шума
- Фильтр Active Carbone\*
- Фильтр Silver Ion\*
- Антикоррозийное покрытие теплообменников GOLDEN FIN
- Индикация утечки хладагента
- Защитная накладка на вентили
- Русифицированный пульт

\* Для моделей с индексами 22/28/35

## **Характеристики**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Страна бренда                     | Италия                |
| Производитель                     | Китай                 |
| Компрессор                        | Не инвертор           |
| Площадь, м2                       | 28                    |
| Режим работы                      | Холод/тепло           |
| Охлаждение, кВт                   | 2,85                  |
| Обогрев, кВт                      | 2,92                  |
| Потребление при охлаждении, кВт   | 0,888                 |
| Потребление при обогреве, кВт     | 0,781                 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9                     |
| Диапазон t на охлаждение, С       | +18...+43             |
| Диапазон t на обогрев, С          | -7...+24              |
| Расход воздуха, м3/ч              | 520                   |
| Хладагент                         | R410A                 |
| Мах длина трассы, м               | 20                    |
| ø газовой трубы, дюйм             | 3/8                   |
| ø жидкостной трубы, дюйм          | 1/4                   |
| Фильтр тонкой очистки             | Да                    |
| Предварительный фильтр            | Да                    |
| Самоочистка внут блока            | Да                    |
| Авторестарт                       | Да                    |
| Самодиагностика                   | Да                    |
| Wi-Fi                             | Да                    |
| Пульт Д/У                         | Да                    |
| Цвет                              | Белый                 |
| Дисплей                           | Да                    |
| Ночной режим                      | Да                    |
| Авто режим                        | Да                    |
| Напряжение, В                     | 220                   |
| Сила тока, А                      | 4,28/3,77             |
| Гарантия                          | 3 года                |
| Код производителя                 | НС-1408021/НС-1408018 |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.