

Коммерческое предложение от 18.06.2025

Наименование товара: Накопительный электрический водонагреватель Thermex IPR 280 V (combi)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/_thermex_irp_280_v_combi



Описание

Универсальный по способу нагрева, водонагреватель **Thermex IPR 280 V (combi)** с объёмом бака 280 литров и простым, удобным механическим управлением, индикатор, расположенный на лицевой панели отображает выбранные параметры. Внутренний бак из нержавеющей стали и наличие магниевых анодов служат надёжной и долговременной защитой от коррозии, ограничение температуры нагрева и предохранительный клапан гарантируют безопасную эксплуатацию.

Описание и преимущества:

- Объём бака 280 литров.
- Механическое управление.
- Электрический и косвенный тип нагрева.
- Мощность дополнительных ТЭНов 6 кВт.
- Максимальная температура нагрева + 75 °C.
- Давление на входе от 0.50 до 6 Атм.
- Индикатор включения.
- Ограничение температуры нагрева.

- Обратный клапан.
- Защита от перегрева.
- Ускоренный нагрев.
- Предохранительный клапан.
- Магнийевый анод.
- Материал внутреннего бака нержавеющей сталь.
- Боковая подводка.
- Вертикальная установка, напольное размещение.
- Класс защиты IPX4.
- Гарантия на внутренний бак 7 лет.
- Гарантия на электрическую часть 1 год.

Характеристики

Страна	Россия
Объем, л	280
Электрический ТЭН□?	Да
Мощность ТЭНа, кВт	6,0
Мощность теплообменника, кВт	24,0
Площадь теплообменника, м²	0,7
Тип установки	Напольный
Расположение	Вертикальное
Покрытие бака	Нерж. сталь
Рециркуляция	Да
Подключение ГВС, дюйм	3/4
Мах темп. нагрева, °C	75
Предохранительный клапан	Да
Теплоизоляция в комплекте	Да
Регулировка температуры	Да
Тип управления	Механическое
Защита	Анод
Габариты (ВхШхГ), мм	159,3х560х672
Высота, см	159,3
Ширина, см	56
Глубина, см	67,2
Вес, кг	65
Гарантия	1 год

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.