

## **Коммерческое предложение от 18.06.2025**

Наименование товара: **Сплит-система Xigma XG-EF27RHA-IDU/XG-EF27RHA-ODU Extraforce**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_xigma\\_xg\\_ef27rha\\_idu\\_xg\\_ef27rha\\_odu\\_extraforce](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_xigma_xg_ef27rha_idu_xg_ef27rha_odu_extraforce)



### **Описание**

Сплит-система XIGMA серии Extraforce выполнена в лаконичном минималистичном дизайне, который придает блоку строгий и запоминающийся вид. Благодаря многоступенчатому контролю качества на производственных линиях все потребительские характеристики сплит-систем XIGMA соответствуют лучшим международным стандартам. Надежность и долговечность сплит-систем XIGMA обеспечивают японские компрессоры GMCC последнего поколения.

### **Особенности и преимущества Xigma XG-EF27RHA-IDU/XG-EF27RHA-ODU Extraforce:**

- Стильный дизайн
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Высокий класс энергоэффективности
- Самодиагностика неисправностей
- IFEEL
- Ночной режим
- Современный озонобезопасный фреон

- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Низкий уровень шума
- Таймер
- Авторестарт
- А класс
- Охлаждение, нагрев, осушение воздуха и вентиляция
- LED дисплей

## **Характеристики**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                                     | 9 (до 30 м.кв)       |
| Площадь помещения                                       | 25 кв. м.            |
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный            |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                                | Нет                  |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Мощность охлаждения                                     | 2.85 кВт             |
| Мощность обогрева                                       | 2.95 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 0.882 кВт            |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 0.815 кВт            |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Максимальная длина трассы                               | 20 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 2 года               |
| Wi-fi управление                                        | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 20                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 50                   |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50         |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.23                 |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.62                 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | 16 — 43              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -7 — 24              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 6.35                 |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Диаметр газовой магистрали, мм        | 9.52            |
| Перепад высот                         | 8 м             |
| Хладагент                             | R 410A          |
| Расход воздуха, куб. м/ч              | 300             |
| Степень защиты                        | IPX4            |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 19 × 70 × 25 см |
| Габаритный размер (внешнего блока)    | 25 × 68 × 42 см |
| Вес (внешний блок)                    | 22 кг           |
| Вес (внутренний блок)                 | 8 кг            |
| Вес                                   | 30 кг           |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.