

Коммерческое предложение от 10.05.2025

Наименование товара: **Поверхность жарочная ATA LOW-BUILT ELECT. GRIDDLE PLATE 1/2 SMOOTH 1/2 GROOVED + CABINET**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kolonnye-split-sistemy/ energolux_sap48p2_a_sau48p2_a_cabinet



Описание

Модель колонного кондиционера Energolux Cabinet отличается удобством в монтаже и прекрасно подходит для установки в помещениях, где по техническим причинам не могут быть установлены сплит-системы другого типа. Прибор характеризуется тем, что совмещает в себе высокую производительность работы и низкий показатель энергетических затрат.

Особенности и преимущества Energolux SAP48P2-A/SAU48P2-A Cabinet:

- Режим энергосбережения
- Моющийся фильтр
- Самоочистка внутреннего блока
- Воздушный фильтр и ИК-пульт в комплекте
- Мягкое осушение
- Турборежим
- Тихий режим
- Горячий запуск

- 24-часовой таймер
- Режим «Комфортный сон»
- Функция «I Feel»
- Энергонезависимая память
- Автоматический выбор режима
- Автоматическая разморозка
- Встроенный электрический нагреватель
- Антикоррозийная защита.

Характеристики

Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Площадь помещения	150 кв. м.
Тип внутреннего блока	Колонный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Нет
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	14.3 кВт
Мощность обогрева	16.4 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	5 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	5.1 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	C/C
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	52
Уровень шума (внешний блок), Дб	58
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.86
Коэффициент эффективности COP	3.21
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24

Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	1900
Габаритный размер (внутреннего блока)	40 × 58 × 192.5 см
Габаритный размер (внешнего блока)	34 × 94 × 132 см
Вес (внешний блок)	101 кг
Вес (внутренний блок)	54 кг
Вес	155 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.