

Коммерческое предложение от 14.06.2025

Наименование товара: Наружный блок мульти сплит-системы Daichi DF70A3MS1R

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/_daichi_df70a3ms1r



Описание

Наружный блок Daichi DF70A3MS1R обеспечивает стабильное функционирование пары внутренних блоков с небольшой производительностью. Наиболее уязвимые части наружного блока снабжены усиленной защитой от перепадов напряжения, от обмерзания и воздействия коррозии. Система способна работать на охлаждение и обогрев при низких температурах.

Особенности и преимущества Daichi DF70A3MS1R:

- От 2 до 5 различных типов внутренних блоков
- Широкий диапазон рабочих температур
- Наружные блоки 7 типоразмеров
- DC-инвертор
- Плавный пуск компрессора
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Коррозионная стойкость
- Форсированное оттаивание
- Охлаждение и обогрев при низких температурах
- Самодиагностика

Характеристики

Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Площадь помещения	70 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Наружный
Мощность охлаждения	7.1 кВт
Мощность обогрева	8.6 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.88 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.23 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	60 м
Гарантийный срок	3 года
Количество подключаемых внутренних блоков до	3
Уровень шума (внешний блок), Дб	57
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.77
Коэффициент эффективности COP	3.86
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-22 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	15 м
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внешнего блока)	34 × 88.9 × 65.4 см
Вес (внешний блок)	47.5 кг
Вес	47.5 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.