

Коммерческое предложение от 11.05.2025

Наименование товара: Упаковщик вакуумный Henkovac M3

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/upakovochnye-mashiny/upakovshchik_vakuumnyj_henkovac_m3



Описание

Машина **Henkovac M3** серии Mobiles предназначена для вакуумной упаковки продуктов, полуфабрикатов и промтоваров на предприятиях пищевой промышленности и различных заводах. Упаковщик рассчитан на средние производства и непрерывную работу в течение 2-3 смен.

Сервисная функция просушки вакуумного насоса позволяет реже менять масло в системе, способствует уменьшению времени цикла и продлевает срок службы насоса. Рекомендуется запускать просушку 1 раз в неделю или для "влажных производств" ежедневно перед началом смены. Функция включается автоматически в начале смены.

Корпус выполнен из нержавеющей стали.

Особенности:

- 1 программа
- Цифровой контроль времени
- Беспроводной принцип подачи напряжения на планку
- Вакуумный насос Busch (Германия)

- Дополнительная сварная планка
- Выпуклая прозрачная крышка для продукции крупных размеров
- Степень защиты: IP65

Дополнительные характеристики:

- Макс. размер продукта: 900x330x100 мм

Опции (заказываются отдельно):

- 2 вставки замещения по 20 мм
- Комплект ЗИП
- Запайка и обрезка
- Панель управления:
 - 10 программ
 - Сенсор (контроль не по времени, а по датчику давления, помогает сократить время цикла (предлагается только для панели управления с 10 программами))
 - Мягкий обжим (используется при упаковке влажных продуктов, а также для предотвращения деформации пакета при вакуумировании (предлагается только для панели управления с 10 программами))
- Функция газонаполнения (процесс наполнения пакета с продуктом инертным газом или смесью инертных газов для увеличения сроков годности продукта или предотвращения деформации продукта в вакуумной упаковке (предлагается только для панели управления с 10 программами))
- Вакуумный насос Busch производительностью 40 или 63 м³/ч

Характеристики

Тип установки	напольный
Количество камер	1 камера
Длина планки	320 мм
Двойная запайка	Да
Производительность насоса	21 м ³ /ч
Напряжение	220 В, 380 В
Мощность	от 1.3 до 3.3 кВт
Ширина	985 мм
Глубина	515 мм
Высота	1020 мм
Вес (без упаковки)	140 кг
Страна производства	Нидерланды

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.