

Описание товара 13.07.2025

Наименование товара: **Рециркулятор ECOLUMEN УФ-ARM1-22**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/retsirkulyatory-bakteritsidnye/retsirkulyator ecolumen uf arm 1 22



Описание

Бактерицидный ультрафиолетовый рециркулятор **ECOLUMEN УФ-ARM1-22** предназначен для обеззараживания воздуха в салонах красоты, фитнес-центрах, школьных и дошкольных учебных заведениях, жилых и офисных помещениях. Модель оснащена защитой от короткого замыкания и холостого хода, бесшумными вентиляторами и гальванической развязкой. Корпус выполнен из листовой стали.

Рециркуляторы размещаются с помощью встраивания в потолки «Армстронг», «Грильято», с помощью подвесов или накладным способом на любые типы потолков или стен.

Особенности:

- Закрытое облучение без выделения озона
- Визуально стилизованный под светодиодный светильник
- Степень зашиты: IP20

Дополнительные характеристики:

• Потребляемая мощность: 0,065 кВт

Мощность ламп: 0,022 кВт
 Объем помещения: 65 м³

• Длина волны лампы: 253 Нм

Вирусная эффективность: 99,9%Срок службы УФ-лампы: 9000 ч

• Частота питающей сети: от 45 до 65 Гц

• Коэффициент мощности: 0,98

• КПД драйвера: 90%

Характеристики

Вес (без упаковки)

Страна производства

Тип

 Монтаж
 потолочный

 Производительность
 70 м□3/час

 Лампы в комплекте
 Да

 Напряжение
 220 В

 Ширина
 595 мм

 Глубина
 595 мм

 Высота
 90 мм

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.

5.4 кг

Россия

закрытый