

Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: Пароконвектомат Radax TOLSTOY TL20DY0L

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/parokonvektomaty/parokonvektomat_radax_tolstoy_tl20dy0l



Описание

Пароконвектомат **Radax TOLSTOY TL20DY0L** предназначен для приготовления различных блюд, выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена подсветкой, цифровым управлением и дверцей с левым открыванием.

Режимы приготовления:

- Конвекционное приготовление от 30 до 270 °C
- X ECOSYSTEM система автономной подачи воды и пара
- Пар от 35 до 130 °C
- X DRY система автоматической подачи воды и пара от 30 до 270°C
- Приготовление в режиме Delta T с термощупом X CORE

Особенности:

- Сохранение до 99 программ
- Циклы приготовления на каждую программу
- Распределение воздуха в рабочей камере X EQUAL реверсивные вентиляторы

- Цифровая регулировка инъекции воды
- Возможность готовки в ночное время
- Автоматическое охлаждение
- Многоточечный термощуп X CORE
- Режим продолжения работы до выключения
- Единица измерения температуры °C
- Система лёгкой очистки внутреннего стекла
- X SAFE - эффективная система изоляции и тепловой защиты благодаря герметичности и двойной двери из закаленного стекла

Дополнительные характеристики:

- Количество электродвигателей: 4
- Внутренние размеры камеры: 700x481x1496 мм
- Габариты без ручки: 1051x938x1900 мм
- Габариты в упаковке: 1150x1100x2050 мм

Опции (заказываются отдельно):

- X DOUBLE - оптимизация времени, затрат и энергии при установке разного оборудования из продукции Radax
- X REVERSE выбор стороны открывания при размещении заказа
- Наружный разъём для второго термощупа

Характеристики

Подключение	380 В
Количество уровней	20
Способ образования пара	инжектор
Расстояние между уровнями	67 мм
Тип гастроемкости	GN 1/1
Панель управления	электронная
Подключение к водопроводу	Да
Термощуп	Да
Температурный режим	от 30 до 270 °C
Мощность	28.6 кВт
Ширина	1051 мм
Глубина	1002 мм
Высота	1900 мм
Вес (без упаковки)	250 кг
Вес (с упаковкой)	273 кг

Страна производства

Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.