

Коммерческое предложение от 14.06.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Viessmann Vitopend 100-W A1HB003 U-RLU 34 кВт

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/viessmann-vitopend-100-w-a1hb003-u-rlu-34>



Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	340 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	34 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Модель котла	Viessmann Vitopend
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Германия
Страна сборки	Германия
Управление	электронное, дисплей
КПД %	91

Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	раздельный
Материал первичного теплообменника	медь
Материал вторичного теплообменника	сталь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.91
Расход природного газа куб. м/час	3.94
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °C	40 — 80
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 10 л.
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса
Функции	индикатор включения
Особенности	дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	36 см
Ширина	45 см

Высота	72.5 см
--------	---------

Вес	38 кг
-----	-------

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.