

## **Коммерческое предложение от 18.04.2025**

Наименование товара: **Напольный газовый котел Очаг АКГВ-23.2 Е**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_23\\_2\\_e](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_23_2_e)



### **Описание**

Напольный газовый котел Очаг АКГВ-23.2 Е характеризуется удобством в эксплуатации, установке и обеспечивают максимальный комфорт потребителю. Экономичный расход газа и высокий КПД являются основными показателями этого котла. Котел снабжен газовым блоком Sit-630. Модель не требует подключения к электросети.

### **Особенности и преимущества Очаг АКГВ-23.2 Е:**

- Современный уникальный дизайн
- Многоуровневая система безопасности (при отсутствие тяги, при погасание пламени), а также датчик перегрева теплоносителя
- Высокий КПД 92% за счет высокоскоростного компактного стального теплообменника
- Энергонезависимый. Не требует внешних источников электроэнергии
- Работает в открытых и закрытых системах отопления
- Комплектуется газовыми блоками SIT
- Рабочее давление в закрытых системах отопления до 3х атмосфер
- Простой монтаж - 4 патрубка теплоносителя дают возможность формирования двух независимых контуров отопления

- Возможность работы котла на пониженной мощности
- Удобный контроль горения запальной и основной горелки через смотровое окно
- Указатель давления в системе отопления и температуры теплоносителя (термоманометр)
- Специальное крепление дымосборника для удобства сервисного обслуживания газоходной части аппарата
- Удобный в эксплуатации за счет съёмных турбулизаторов, подвода газа с двух сторон, перенавешиваемой дверки, быстросъёмной крышки. УГ установлено на съёмном креплении
- Горелки из жаропрочной нержавеющей стали с экономичным расходом газа
- Функцию горячего водоснабжения в моделях АКГВ обеспечивает медный теплообменник - не требует очистки, работает без накипи.

## Характеристики

|                                        |                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Страна бренда                          | Россия                                                                   |
| Страна сборки                          | Россия                                                                   |
| Цвет                                   | белый                                                                    |
| Гарантийный срок                       | 60 мес.                                                                  |
| Дополнительная информация              | Автоматика Sit-630                                                       |
| Длина                                  | 56.5 см                                                                  |
| Ширина                                 | 43 см                                                                    |
| Высота                                 | 85 см                                                                    |
| Вес                                    | 68 кг                                                                    |
| Мощность                               | 23.2 кВт                                                                 |
| КПД %                                  | 92                                                                       |
| Защита                                 | падение давления газа, перегрев воды, погасание пламени, отсутствие тяги |
| Тип котла                              | газовый                                                                  |
| Камера сгорания                        | открытая                                                                 |
| Кол-во контуров                        | двухконтурный                                                            |
| Отапливаемая площадь                   | 230 кв. м.                                                               |
| Установка                              | Напольная                                                                |
| Вид топлива                            | Природный газ, Сжиженный газ                                             |
| Энергонезависимый                      | Да                                                                       |
| Температура теплоносителя, °C          | 40 — 90                                                                  |
| Расход природного газа куб. м/час      | 2.35                                                                     |
| Макс. давление воды в контуре ГВС, бар | 6                                                                        |

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар      | 3             |
| Номинальное давление природного газа, мбар        | 13            |
| Управление                                        | механическое  |
| Функции                                           | термоманометр |
| Патрубок подключения контура ГВС                  | 1/2"          |
| Патрубок подключения контура отопления            | 1 1/2"        |
| Патрубок подключения газа                         | 1/2"          |
| Расход сжиженного газа, кг/час                    | 1.82          |
| Диаметр дымохода                                  | 140 мм        |
| Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин | 6             |
| Бренд                                             | Очаг          |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.